RINKHOCKEY – TECHNISCHE REGELGEVING EN SCHEIDSRECHTERSREGELS 2026
Nederlandse vertaling

World Skate RHTC – update juli 2025

Vertaling technische regelgeving van het RINK HOCKEY RULEBOOK - 2026

Deze vertaling volgt de indeling, nummering en inhoud van het aangeleverde World Skate RHTC-reglement. De tekst vanaf pagina 43 bevat de Technical Regulations en daarna de Referee Rules. Waar de bronpagina hoofdzakelijk uit technische tekeningen bestaat, is dit aangegeven.

TECHNISCHE REGELGEVING

HOOFDSTUK I – SPEELTERREINEN

Artikel 1 – Accommodatie en baan

1. De accommodatie omvat alle ruimte die de baan, de boarding en de kleedkamers omvat, evenals de toegangen daartoe.

2. De speelbaan is een vlak en glad oppervlak, vervaardigd van hout, cement of een ander materiaal dat een goede grip en beweging van de schaatsen mogelijk maakt.

3. De speelbaan heeft een rechthoekige vorm en een verhouding van twee staat tot één tussen lengte en breedte, binnen de volgende grenzen:

a. minimaal 34 meter lang en 17 meter breed;

b. maximaal 44 meter lang en 22 meter breed.

4. De speelbaan is rondom voorzien van een gesloten boarding van 1 meter hoog, met vier afgeronde hoeken. De straal van de hoeken mag variëren tussen 1 en 3 meter.

5. De boarding kan bestaan uit massieve panelen of uit verticale palen met panelen daartussen.

a. De onderrand van de boarding moet 20 centimeter hoog en 2 centimeter dik zijn en een neutrale kleur hebben die verschilt van de kleur van de bal.

b. De frames mogen van verschillende materialen zijn gemaakt, zoals ondoorzichtig hout, metalen gaas of kunststof.

6. Op de boarding worden beschermnetten geplaatst met een hoogte van 4 meter, gemeten vanaf de grond. Deze netten mogen verplaatsbaar zijn.

7. In de boarding bevinden zich twee toegangsdeuren tot de baan. Deze mogen niet naar de baan toe openen. De deuren bevinden zich naast de spelersbanken van beide teams en aan de zijde van de officiële wedstrijdtafel.

8. Bij internationale wedstrijden tussen nationale teams van bij WORLD SKATE aangesloten landen is het verplicht een baan met standaardafmetingen te gebruiken: 40 meter lang en 20 meter breed, met afgeronde hoeken met een straal van 3 meter.

a. Bij clubwedstrijden mogen banen met andere afmetingen worden gebruikt, mits deze voldoen aan de grenzen van punt 3.

b. Nationale federaties mogen banen goedkeuren die niet aan de grenzen van punt 3 voldoen, met een tolerantie van plus of min 10%.

Artikel 2 – Belijning van de baan

1. De speelbaan heeft de in dit artikel beschreven specifieke belijning.

2. De belijning van de baan moet worden aangebracht zoals weergegeven in de technische tekening.

a. De belijning maakt altijd deel uit van het gebied dat zij begrenst. De lijnen zijn 8 centimeter breed en hebben een andere kleur dan de bal en de baan, zodat zij goed zichtbaar zijn.

b. Bij internationale wedstrijden van nationale teams van bij WORLD SKATE aangesloten landen mag de baan uitsluitend de specifieke belijning voor rinkhockey bevatten.

c. Bij andere wedstrijden mag de baan andere belijning bevatten, zolang deze de zichtbaarheid van de specifieke rinkhockeybelijning niet belemmert.

3. Strafschopgebied. Op iedere speelhelft bevindt zich één rechthoekig strafschopgebied. Het wordt begrensd door vier lijnen:

a. twee lijnen parallel aan de achterboarding, met een lengte van 9 meter;

b. twee lijnen parallel aan de zijboarding, met een lengte van 5,40 meter.

4. Doellijn. Deze bevindt zich tussen de twee doelpalen. De doellijn is 1,70 meter lang en ligt tussen 2,70 en 3,30 meter van de achterboarding.

5. Beschermingsgebied van de doelverdediger. Dit is een halve cirkel die in het midden van de doellijn ligt en van doelpaal tot doelpaal loopt.

6. Strafbalpunt. Dit is een cirkel met een diameter van 10 centimeter, gemarkeerd op 5,40 meter van het midden van de doellijn.

7. Punt voor de directe vrije slag. Dit is een cirkel met een diameter van 10 centimeter, gemarkeerd op 7,40 meter van het midden van de doellijn.

8. Middenlijn. Deze loopt over de volledige breedte van de baan, parallel aan de achterboarding, en verdeelt de baan in twee gelijke delen. Daardoor ontstaan voor ieder team twee speelzones:

a. de verdedigingszone, die wordt bezet door het team dat de beginpass neemt, bij de start of hervatting van de wedstrijd of na een doelpunt;

b. de aanvalszone, die overeenkomt met de verdedigingszone van de tegenstander.

9. Middencirkel. Deze bevindt zich in het midden van de baan, heeft een straal van 3 meter en bepaalt de positie van de spelers van de tegenpartij bij de beginpass.

10. Punt voor de begin- en hervattingspass. Dit is een cirkel met een diameter van 10 centimeter in het midden van de middencirkel.

Artikel 3 – Doelen

1. De afmetingen voor de vervaardiging van het doel zijn vastgelegd in de technische tekeningen aan het einde van dit artikel.

2. Het doel bestaat uit een frame van holle, gegalvaniseerde ijzeren buizen. Het geheel bestaat uit drie verschillende elementen die door lassen met elkaar zijn verbonden.

a. De voorste constructie is fluorescerend oranje geschilderd en bestaat uit drie delen:

1) twee verticale ronde buizen die de doelpalen vormen en één horizontale ronde buis als lat;

2) de ronde buizen hebben een buitendiameter van 7,5 centimeter;

3) de bovenhoeken van het doel worden onder een hoek van 45 graden afgesneden ten opzichte van het verticale en horizontale vlak;

4) de binnenafmetingen van ieder doel zijn 105 centimeter hoog en 170 centimeter breed.

b. De onderste achterconstructie is wit en bestaat uit een halfronde boog met daarbinnen een horizontale stang:

1) de ronde buis van de halfronde boog heeft een buitendiameter van 5 centimeter en een straal van 64 centimeter, gemeten vanuit het midden van de doellijn;

2) de horizontale stang is aan de halfronde boog gelast, is 12 centimeter lang, loopt parallel aan de doellijn, bevindt zich 25 centimeter van de doellijn en staat onder een hoek van 20 graden ten opzichte van de grond.

c. De bovenste achterconstructie is wit en bestaat uit een rechthoek en een halve boog:

1) de rechthoek en halve boog zijn gemaakt van massief ijzer met een diameter van 1,50 centimeter en aan de voorconstructie gelast;

2) de rechthoek heeft twee verticale stangen van 40 centimeter, gelast aan de bovenkant van beide doelpalen, plus de horizontale delen van de voorconstructie en een langsstang van 170 centimeter;

3) de halve boog is aan de twee bovenhoeken van de rechthoek gelast en verbonden met een extra stang van 65 centimeter die loodrecht op het midden van de voorste lat is bevestigd.

3. De gehele achterconstructie van het doel is bedekt met een wit net met een maaswijdte van 2,50 × 2,50 centimeter.

a. Het net mag van touw, katoen of nylon zijn.

b. Het net moet de zijkanten, achterkant en bovenkant van de voorconstructie bedekken en tevens de volledige omtrek van de boog van de onderste constructie, zodat de bal niet van buiten naar binnen of van binnen naar buiten door het doel kan gaan.

4. In ieder doel hangt een tweede wit net met dezelfde maaswijdte van 2,50 × 2,50 centimeter, zodat na een doelpunt de kans dat de bal weer uit het doel gaat wordt verkleind.

a. Dit net wordt aan de bovenkant van het doel bevestigd, hangt vrij naar de grond en loopt parallel aan de doellijn op 40 centimeter afstand van de doellijn.

b. Het net is 110 centimeter hoog en 180 centimeter breed.

5. De doelen worden in het midden van iedere doellijn geplaatst.

Opmerking bij de technische tekeningen: de bron bevat gedetailleerde maattekeningen en foto's van de doelconstructie.

Artikel 4 – De wedstrijdbal

1. Bij alle officiële rinkhockeywedstrijden mogen uitsluitend ballen worden gebruikt die beschikken over een WORLD SKATE-homologatiecertificaat en voldoen aan de volgende kenmerken:

a. de bal is gemaakt van geperst rubber/kunststof en heeft een binnenvulling van kurk;

b. het gewicht bedraagt 150 gram met een tolerantie van ± 5 gram;

c. de diameter bedraagt 72 millimeter en de bal is volmaakt bolvormig;

d. de bal is zwart of geel; de kleur wordt gekozen op basis van het contrast met de baan.

Specificaties van de officiële wedstrijdbal: materiaal rubber/geperste kunststof met kurkvulling; diameter 72 millimeter; gewicht 150 gram ± 5 gram; kleur zwart/geel.

2. Wanneer een wedstrijd op televisie wordt uitgezonden, mag de organiserende instantie de kleur van de bal voor die specifieke wedstrijd wijzigen.

3. Wanneer de aanvoerders het niet eens worden over de te gebruiken bal, beslissen de hoofdscheidsrechters welke bal wordt gebruikt.

Artikel 5 – Reclame op de baan binnen de boarding

1. Bij internationale wedstrijden van nationale teams van WORLD SKATE-leden mag reclame op de vloer van de baan worden aangebracht onder de volgende voorwaarden:

a. bij internationale clubwedstrijden mag de organisator één van zijn sponsors toestemming geven reclame aan te brengen binnen de middencirkel, mits het gebruikte materiaal de schaatsen van de spelers niet beïnvloedt;

b. nationale federaties mogen reclame in andere delen van de baan toestaan, behalve binnen de strafschopgebieden en mits de zichtbaarheid van de belijning niet wordt belemmerd.

2. Reclame aan de binnenzijde van de boarding is toegestaan, mits minimaal 30 centimeter afstand tot de grond wordt aangehouden.

3. Schilderingen, spandoeken of reclameposters aan de binnenzijde van de boarding mogen geen gevaar opleveren of het spel van de spelers op de baan hinderen.

Artikel 6 – Officiële wedstrijdtafel

1. Langs de dichtstbijzijnde zijde van de baan wordt centraal een van het publiek afgescheiden ruimte gereserveerd voor de officiële wedstrijdtafel, met de noodzakelijke voorzieningen.

2. Aan de officiële wedstrijdtafel zijn de volgende functies aanwezig, aangewezen door de voor het evenement verantwoordelijke organisatie:

a. tijdwaarnemer, die het scorebord bedient;

b. commissaris, verantwoordelijk voor de leiding van de officiële wedstrijdtafel;

c. secretaris, verantwoordelijk voor het wedstrijdrapport, elektronisch of handmatig;

d. assistent-scheidsrechter, die de teamfouten en de discipline op de spelersbanken controleert en zo nodig helpt of verduidelijking geeft bij incidenten;

e. tweede assistent-scheidsrechter, die de balbezittijd van beide teams controleert wanneer het daarvoor bestemde elektronische systeem beschikbaar is.

3. Bij internationale wedstrijden moet de organisator zorgen dat de officiële wedstrijdtafel beschikt over:

a. vijf stoelen;

b. een laptop en printer met digitaliseringsmogelijkheden en alle noodzakelijke materialen voor het functioneren ervan;

c. twee handmatige aanduidingen voor de tijdens de wedstrijd opgebouwde teamfouten;

d. twee signaleringstorens voor een aangevraagde time-out bij de volgende spelonderbreking en voor de situatie waarin de volgende teamfout een directe vrije slag oplevert;

e. twee displays die de balbezittijd van beide teams aangeven.

4. Nationale federaties bepalen zelf de samenstelling van de officiële wedstrijdtafel. Bij nationale clubwedstrijden zijn echter altijd minimaal één tijdwaarnemer en één assistent-scheidsrechter verplicht.

Artikel 7 – Elektronische hulpmiddelen voor wedstrijdcontrole

1. Iedere nationale federatie, club of andere organisatie die verantwoordelijk is voor de organisatie van internationale rinkhockeywedstrijden moet elektronische hulpmiddelen gebruiken die de hieronder beschreven informatie tonen.

2. Aanvraag van een time-out.

a. Wanneer een team een time-out aanvraagt, activeert de assistent-scheidsrechter het groene licht dat het dichtst bij de spelersbank van het betreffende team staat.

b. Wanneer het elektronische systeem niet aanwezig is, wordt een vlag of ander voorwerp aan de rand van de tafel geplaatst. De assistent-scheidsrechter moet het andere team in dat geval mondeling informeren over het verzoek.

c. Bij de eerstvolgende spelonderbreking geeft de assistent-scheidsrechter een geluidssignaal om ervoor te zorgen dat de time-out wordt gegeven en schakelt daarna het licht uit.

3. Informatie over een directe vrije slag vanwege het aantal teamfouten.

a. Wanneer een team een cumulatief aantal teamfouten van 9, 14, 19, 24 enzovoort bereikt, waardoor de volgende teamfout een directe vrije slag oplevert, activeert de assistent-scheidsrechter het rode licht aan de zijde van de officiële wedstrijdtafel die het dichtst bij de spelersbank van dat team staat.

b. Als er geen elektronisch systeem is, wordt een vlag of ander voorwerp aan die zijde van de wedstrijdtafel geplaatst.

c. De assistent-scheidsrechter gebruikt een geluidssignaal om de toekenning van de directe vrije slag aan te geven en schakelt daarna het licht uit.

4. Controle van de balbezittijd.

a. De bedieningsconsole voor de balbezittijd staat op de wedstrijdtafel.

1) Elektronische informatiepanelen worden achter ieder doel geplaatst, op een afstand van 1 tot 2 meter.

2) De onderkant van de panelen bevindt zich minimaal 1,40 meter boven de grond.

b. Het gebruik van deze systemen is verplicht bij internationale wedstrijden tussen landen of clubs die door WS-RHTC of de verschillende continentale gebieden worden georganiseerd. De bediening wordt uitgevoerd door een voor iedere wedstrijd aangewezen assistent-scheidsrechter.

1) Bij wedstrijden die door nationale federaties worden georganiseerd, wordt het gebruik van deze systemen bij seniorenwedstrijden aanbevolen.

2) De continentale gebieden bepalen of het gebruik van deze systemen verplicht is bij nationale kampioenschappen van aangesloten federaties.

c. Het geluidssignaal van het systeem dat het einde van de balbezittijd aangeeft, is uitsluitend indicatief; het fluitsignaal van de hoofdscheidsrechters stopt het spel.

d. In normale situaties hoeven de hoofdscheidsrechters geen signaal aan de assistent-scheidsrechter te geven.

e. De hoofdscheidsrechters geven wel een waarschuwing door beide armen omhoog te brengen wanneer het team in balbezit nog vijf seconden heeft; tellen met één arm wanneer een team in de verdedigingszone staat en er geen elektronisch display is; en geven een indirecte vrije slag aan tegen het team dat de toegestane balbezittijd in de verdedigingszone overschrijdt of de totale balbezittijd opgebruikt.

HOOFDSTUK II – UITRUSTING VAN SPELERS

Artikel 8 – Basisuitrusting van spelers

1. Iedere speler moet de volgende basisuitrusting dragen:

a. shirt, broek en sokken in de kleuren van het land of de club die de speler vertegenwoordigt. Deze kleding moet de beschermende scheenbeschermers volledig bedekken. Ook wanneer afgesneden sokken worden gebruikt, mogen de scheenbeschermers nergens zichtbaar zijn. Een extra sok onder de hoofdsok mag op geen enkel deel van het been zichtbaar zijn;

b. twee schaatsen;

c. een stick.

2. Doelverdedigers moeten hun specifieke beschermende uitrusting dragen.

3. Zowel spelers als doelverdedigers mogen daarnaast verschillende beschermingen dragen.

4. Shirt, broek en sokken van de spelers van ieder team moeten de kleuren van het betreffende land of de club hebben. Doelverdedigers dragen een shirt in een andere kleur dan de spelers en mogen niet worden verward met de doelverdediger van de tegenstander.

a. Alle shirts, inclusief die van de doelverdedigers, hebben verschillende rugnummers van 1 tot en met 99.

1) De nummers staan op de achterkant van het shirt, zijn minimaal 30 centimeter hoog, hebben één kleur en contrasteren met het shirt.

2) De nummers mogen ook op de voorkant van het shirt en op de broek worden aangebracht.

b. Ongeacht het rugnummer moet iedere doelverdediger in het wedstrijdrapport als doelverdediger zijn geïdentificeerd.

c. Wanneer beide teams of de doelverdedigers met dezelfde of sterk op elkaar lijkende kleuren verschijnen:

1) proberen de teams eerst samen een oplossing te vinden;

2) lukt dat niet, dan verandert het thuisteam zijn uitrusting, zo nodig inclusief het shirt van de doelverdediger.

d. De aanvoerder van ieder team moet herkenbaar zijn aan een aanvoerdersband in een andere kleur dan het shirt.

1) Wanneer de aanvoerder wordt vervangen, hoeft de band niet aan een teamgenoot te worden doorgegeven; de scheidsrechters worden geïnformeerd wie tijdelijk als aanvoerder optreedt.

2) Wanneer de aanvoerder wordt uitgesloten of geblesseerd raakt en niet kan doorgaan, wordt de band doorgegeven aan de vice-aanvoerder die in het officiële wedstrijdrapport staat.

5. Spelers dragen schaatsen met vier wielen, twee aan twee geplaatst op twee dwarsassen. Inlineskates zijn toegestaan mits zij volledig veilig zijn en de gehele voet bedekken.

a. Het is niet toegestaan metalen bescherming op de schaatsen aan te brengen, ook niet wanneer deze met een ander materiaal is bedekt.

b. De wielen mogen geen diameter kleiner dan 3 centimeter hebben en er mag geen beschermkap op de wielen zitten.

c. Remmen aan de voorkant van schaatsen of schoenen zijn toegestaan wanneer zij geen gevaar opleveren voor andere spelers; de diameter mag maximaal 5 centimeter bedragen.

d. Doelverdedigers mogen schaatsen met kleinere wielen gebruiken voor een betere stabiliteit.

6. De stick moet altijd uit twee delen bestaan: een handvat en een gebogen blad.

a. De afmetingen worden bepaald door de technische tekeningen; wanneer de stick op een vlak oppervlak wordt gelegd, bepalen de gemarkeerde lijnen de totale lengte (A), lengte (B) en hoogte (C).

b. De stick moet gemaakt zijn van materialen die niet schadelijk zijn voor spelers of het spel. Alle gebruikte materialen moeten vooraf door WORLD SKATE zijn goedgekeurd.

c. De stick mag niet meer dan 500 gram wegen, met een maximale tolerantie van 50 gram. De maximale toegestane massa is dus 550 gram.

d. De stick moet aan alle afmetingseisen voldoen.

e. Een ring met een binnendiameter van 5 centimeter wordt gebruikt om te controleren of de breedte van de stick binnen de limiet blijft. De ring moet over de gehele stick kunnen worden geschoven.

f. Afmeting A mag maximaal 115 centimeter zijn.

g. Afmeting B mag maximaal 105 centimeter zijn. Afmeting C moet tussen 17 en 22 centimeter liggen. B plus C mag niet meer dan 124 centimeter bedragen.

Specificaties rinkhockeystick: materiaal hout en/of vezelmateriaal; gewicht 450–550 gram; overige afmetingen volgens de technische tekeningen.

Opmerking: de bron bevat op de volgende pagina's technische tekeningen van de gewone spelersstick en de doelverdedigerssticks.

Artikel 9 – Verplichte beschermende uitrusting voor doelverdedigers

1. De volgende beschermende uitrusting is verplicht:

a. een volledige hoofdbeschermingsmasker of een helm met vizier;

b. een borstbeschermer;

c. twee doelverdedigershandschoenen;

d. twee doelverdedigersbeenbeschermers.

2. Het beschermingsmasker of de helm met vizier bestaat uit één of twee onderling verbonden delen, bevestigd met banden en gemaakt van hard kunststof of andere materialen. Wanneer metaal wordt

gebruikt, moet dit met kunststof, leer of rubber zijn bedekt zodat het geen gevaar oplevert voor andere spelers.

3. De borstbeschermer wordt onder het wedstrijdshirt gedragen en bestaat uit één geheel, inclusief schouder- en armbescherming. Het materiaal moet geplastificeerd en voldoende flexibel zijn om zich aan het lichaam aan te passen. De dikte van de onderdelen mag maximaal 1,5 centimeter bedragen.

a. Optioneel mogen worden gebruikt:

1) een nekbeschermer met een maximale hoogte van 5 centimeter, onder de borstbeschermer;

2) een elastische of halfstijve dijbeenbeschermer van geplastificeerd materiaal in de vorm van een hoes, passend rond het dijbeen en maximaal 0,5 centimeter dik.

b. Het toevoegen van ander materiaal waardoor de natuurlijke afmetingen van de bescherming groter worden, is niet toegestaan.

4. Doelverdedigershandschoenen moeten zijn gemaakt van leer, stof, canvas, synthetische producten of kunststof, mits het materiaal soepel en flexibel is. Metalen onderdelen of metalen coatings zijn verboden, evenals ieder ander materiaal dat de lichamelijke veiligheid van de gebruiker of andere spelers kan schaden.

a. De handschoenen beschermen de handen en een deel van de onderarmen. Zij hoeven niet identiek te zijn en moeten aan de volgende maximale afmetingen voldoen:

1) hoogte 40 centimeter;

2) breedte met geopende duim maximaal 25 centimeter;

3) breedte met vier geopende vingers maximaal 20 centimeter;

4) dikte maximaal 5 centimeter.

b. Eén handschoen moet flexibel en beweeglijk zijn zodat de doelverdediger de stick kan vasthouden en bedienen.

c. De andere handschoen mag minder flexibel zijn, maar de hand moet daarin geopend kunnen worden met de vingers uit elkaar.

5. De beenbeschermers bestaan uit één of twee onderling verbonden delen, met banden rond de benen bevestigd, ter gedeeltelijke bescherming van benen en voeten.

a. De maximale afmetingen zijn: bovenbreedte 30 centimeter; middenbreedte 27,5 centimeter; onderbreedte 25 centimeter; totale hoogte 65 centimeter; maximale dikte over de gehele hoogte 5 centimeter.

b. De voetbescherming mag uit een afzonderlijk onderdeel bestaan, maar de maximale hoogte van 65 centimeter mag niet worden overschreden.

1) De voetbescherming mag maximaal 25 centimeter breed zijn, passend aan de onderzijde van de beenbeschermer, met een zijversterking van maximaal 11 centimeter hoog en 20 centimeter tussen de uiteinden in de lengterichting van het schoeisel.

2) De maximale dikte van deze onderdelen is 5 centimeter.

3) Ieder beschermend onderdeel wordt onafhankelijk aan been en voet bevestigd met twee of drie banden.

c. Voor de beenbeschermers mogen stof, canvas, synthetische producten of kunststof worden gebruikt, mits deze soepel en flexibel zijn. Metalen onderdelen, metalen coatings en producten die de lichamelijke veiligheid kunnen schaden zijn verboden.

6. De beschermende uitrusting van doelverdedigers moet worden gecertificeerd door de instantie die verantwoordelijk is voor de organisatie van de wedstrijden, internationaal dan wel nationaal door de betreffende federaties.

Artikel 10 – Optionele beschermende uitrusting van spelers

1. Alle spelers, inclusief doelverdedigers, mogen niet-metalen beschermende uitrusting gebruiken die rechtstreeks op het lichaam wordt gedragen en volledig aansluit, uitsluitend ter bescherming van de speler en zonder enig voordeel voor de gebruiker.

2. De volgende beschermingsmiddelen zijn toegestaan:

a. gewatteerde handschoenen met een maximale dikte van 2,5 centimeter, waarbij de vingers volledig gescheiden zijn en de bescherming maximaal 10 centimeter vanaf de polslijn richting onderarm reikt;

b. gewatteerde kniebeschermers met een maximale dikte van 2,5 centimeter, uitsluitend voor de bescherming van de knieën;

c. beschermende scheenbeschermers met een maximale dikte van 5 centimeter, onder de sokken en strak rond de benen gedragen;

d. een stoffen houder en een stevige kunststof schaal ter bescherming van de geslachtsorganen;

e. gewatteerde elleboogbeschermers van niet-stijf materiaal of ander materiaal dat geen gevaar voor andere spelers oplevert.

3. Hoofd- en gezichtsbescherming van een veldspeler.

a. Veldspelers mogen hoofd- en gezichtsbescherming dragen zonder vooraf toestemming te vragen aan WORLD SKATE-RHTC, de continentale confederatie of de nationale federatie.

b. Volledige gezichtsbescherming moet aan de hoofdbescherming zijn bevestigd. De hoofdbescherming moet altijd met een goed vastgemaakte band aan de kin zijn bevestigd.

c. Alleen beschermingen die in deze WORLD SKATE Technical Regulation zijn opgenomen of door WORLD SKATE-RHTC zijn goedgekeurd of toegestaan mogen worden gebruikt.

Specificaties van de officiële helm voor rinkhockeyspelers: hoofdfixatie van hoog-impact EVA-rubber, 8 mm; vizier van 4 mm transparant PETG-copolyester; dichtheid van het materiaal van het vizier 1,27 g/cm^3; gewicht 280 gram voor maat L; hoofdfixatie in iedere kleur toegestaan; vizier transparant.

Artikel 11 – Reclame op de uitrusting van spelers

1. Reclame op wedstrijdkleding en -uitrusting is toegestaan zolang de basiskleur van de uitrusting niet wordt gewijzigd.

2. Reclame met politieke of religieuze propaganda is niet toegestaan.

HOOFDSTUK III – TOEKENNING VAN SPELERS AAN NATIONALE TEAMS

Artikel 12 – Toekenning van spelers aan nationale teams

1. Alle clubs zijn verplicht spelers uit hun selectie beschikbaar te stellen voor hun nationale teams wanneer deze officieel worden opgeroepen door nationale federaties die lid zijn van WORLD SKATE.

2. Opgeroepen spelers moeten minimaal beschikbaar zijn voor hun nationale team:

a. 21 kalenderdagen vóór de start van een wereldkampioenschap of continentaal kampioenschap;

b. 8 dagen tijdens de paasperiode, van maandag tot en met maandag;

c. 1 week, van maandag tot en met zondag, op een datum die WORLD SKATE-RHTC vóór 1 januari van ieder jaar vaststelt.

SCHEIDSRECHTERSREGELS

HOOFDSTUK I – DE SCHEIDSRECHTERS

Artikel 1 – Samenstelling van het scheidsrechtersteam en benoemingsprocedure

1. Bij wedstrijden in internationale rinkhockeycompetities bestaat het scheidsrechtersteam uit drie of vier scheidsrechters van internationaal niveau:

a. twee hoofdscheidsrechters die verantwoordelijk zijn voor de controle van de wedstrijd. De als scheidsrechter 1 aangewezen hoofdscheidsrechter is de leider van het scheidsrechtersteam;

b. een assistent-scheidsrechter die verantwoordelijk is voor de disciplinaire controle van de banken en spelers die van de wedstrijd zijn uitgesloten, het controleren van de time-outs en teamfouten en het informeren van het publiek via elektronische apparatuur over time-outs en het aantal teamfouten;

c. een tweede assistent-scheidsrechter die de balbezittijd van beide teams controleert;

d. een tijdwaarnemer aan de officiële wedstrijdtafel.

2. De benoeming van scheidsrechtersteams voor internationale competities is de verantwoordelijkheid van WORLD SKATE-RHTC voor wereldcompetities en van de verschillende continentale gebieden voor wedstrijden binnen hun geografische bevoegdheid.

3. In wereldcompetities worden alle wedstrijden geleid door scheidsrechtersteams uit de ELITE-categorie volgens de officiële classificatie van WORLD SKATE-RHTC.

4. Bij continentale wedstrijden worden de wedstrijden geleid door scheidsrechtersteams die officieel door het organiserende gebied zijn aangewezen.

5. De organiserende continentale gebieden kunnen de samenwerking van WORLD SKATE-RHTC vragen voor het aanwijzen van internationale scheidsrechters die bij een ander continentaal gebied zijn aangesloten.

6. Het is continentale gebieden strikt verboden zonder voorafgaande formele toestemming van WORLD SKATE-RHTC scheidsrechters uit een ander continentaal gebied uit te nodigen om wedstrijden te leiden.

7. Bij nationale competities wijzen de aangesloten nationale federaties van WORLD SKATE het scheidsrechtersteam voor iedere wedstrijd aan.

a. Bij seniorenclubcompetities worden in alle wedstrijden drie door de nationale federatie officieel geautoriseerde scheidsrechters aangewezen: twee hoofdscheidsrechters en één assistent-scheidsrechter.

2) De assistent-scheidsrechter zorgt voor controle en informatie over de uitslag, teamfouten en speeltijd via de daarvoor bestemde elektronische systemen vanaf de officiële wedstrijdtafel.

b. Bij andere nationale clubcompetities mogen wedstrijden worden geleid door één of twee hoofdscheidsrechters. De functies van assistent-scheidsrechter en tijdwaarnemer mogen worden uitgevoerd door personen die door de nationale federatie zijn geautoriseerd, of door een assistent-scheidsrechter voorgedragen door het bezoekende team en een tijdwaarnemer voorgedragen door het thuisteam.

8. In nationale competities worden alle wedstrijden geleid door scheidsrechters die zijn aangesloten bij de organiserende federatie.

a. De organiserende nationale federaties kunnen de hulp van hun continentale gebied vragen om scheidsrechters van andere nationale federaties aan te wijzen.

b. Het is nationale federaties verboden zonder voorafgaande formele toestemming van hun continentale gebied actieve of voormalige scheidsrechters die bij een andere nationale federatie zijn of waren aangesloten, uit te nodigen om wedstrijden te leiden.

9. Alle rinkhockeyscheidsrechters zijn verplicht de officiële spelregels en overige voorschriften van de internationale en nationale instanties waarbij zij zijn aangesloten na te leven en te handhaven.

Artikel 2 – Functies

1. Een goede samenwerking tussen de leden van het scheidsrechtersteam is belangrijk. Dit vraagt om goede mobiliteit en positionering op de baan en een juiste verdeling van de taken.

2. De hoofdscheidsrechters zijn de hoogste beoordelaars op de baan. Hun beslissingen over het spel moeten deskundig, verantwoordelijk en onpartijdig worden genomen, met strikte naleving van de geldende regels.

3. De hoofdscheidsrechters moeten zich zo over de baan bewegen dat zij het spel nauwlettend kunnen volgen. Zij mogen voor, tijdens en na de wedstrijd disciplinaire maatregelen nemen tegen spelers en andere teamvertegenwoordigers en moeten streng genoeg optreden om een correcte, niet-gewelddadige wedstrijd te waarborgen.

4. Wanneer nodig tijdens een spelonderbreking kunnen de hoofdscheidsrechters de assistent-scheidsrechter raadplegen over zaken bij de officiële wedstrijdtafel. Spelers of teamvertegenwoordigers mogen daarbij niet aanwezig zijn tenzij daarvoor toestemming is gegeven.

5. De hoofdscheidsrechters mogen politieassistentie vragen bij ernstige problemen met het gedrag van het publiek of wanneer iemand op de spelersbank of aan de officiële wedstrijdtafel weigert hun aanwijzingen op te volgen.

6. Bij incidenten of omissies die niet in de spelregels zijn opgenomen, beslissen de hoofdscheidsrechters naar eer en geweten en proberen zij de situatie op te lossen met de maatregelen die zij noodzakelijk achten, steeds gericht op een juiste toepassing van de geldende regels, sportethiek en sportieve waarheid.

7. Wat betreft hun beslissingen tijdens de wedstrijd is er geen verschil tussen de leider van het scheidsrechtersteam en de andere hoofdscheidsrechter.

8. Scheidsrechter 1 heeft onder meer de volgende taken vóór de wedstrijd: controleren van de baan en het tijdsysteem; controleren van de identiteit van spelers en vertegenwoordigers; controleren van het informatiesysteem voor het publiek; en controleren van de elektronische systemen voor de balbezittijd.

b. Indien een wedstrijdbal moet worden gekozen, roept scheidsrechter 1 de aanvoerders bij zich.

c. Controleren of alle deelnemers klaar zijn en fluiten voor de start en hervatting van iedere speelperiode.

d. Bij twijfel over beslissingen overlegt scheidsrechter 1 met de overige leden van het scheidsrechtersteam en neemt een beslissing op basis van de regels en de noodzakelijke corrigerende maatregelen.

3) Het vertrouwelijke scheidsrechtersrapport voorbereiden en ondertekenen en controleren of het officiële wedstrijdrapport en andere documenten correct zijn opgesteld.

4) Het officiële wedstrijdrapport en overige documenten, inclusief het vertrouwelijke rapport, overhandigen aan de internationale of nationale instantie die de competitie organiseert.

9. De assistent-scheidsrechter is verantwoordelijk voor de controle van de officiële wedstrijdtafel en moet onder meer de discipline op de spelersbanken controleren, helpen bij het signaleren en corrigeren van onregelmatigheden, de actuele stand, resterende speeltijd, teamfouten en time-outs bewaken en alle noodzakelijke gegevens voor het wedstrijdrapport registreren.

10. Bij officiële WORLD SKATE-RHTC-evenementen wordt een elektronisch scorebord gebruikt dat de resterende speeltijd aftelt.

11. Bij iedere spelonderbreking stopt de klok op het scorebord. Handmatige stopwatches zijn toegestaan, maar de resterende tijd moet voor publiek en teams duidelijk zichtbaar zijn.

12. De tijdwaarnemer controleert de duur van iedere speelperiode. De klok start bij het fluitsignaal van de scheidsrechter, geeft aan het einde een geluidssignaal, controleert de rustduur en geeft twee minuten voor het einde van de rust een waarschuwingssignaal, registreert time-outs en controleert uitsluitingsperioden.

Artikel 3 – Afwezigheid of vervanging van aangewezen scheidsrechters

1. Een wedstrijd wordt gespeeld, ook wanneer het officieel aangewezen scheidsrechtersteam ontbreekt. Er wordt een tolerantie van 30 minuten gegeven. Daarna gelden de volgende procedures.

a. Wanneer beide aangewezen hoofdscheidsrechters ontbreken, wordt de wedstrijd geleid door de assistent-scheidsrechter.

b. Wanneer één hoofdscheidsrechter ontbreekt, wordt de wedstrijd geleid door de andere hoofdscheidsrechter, die de leider van het scheidsrechtersteam wordt, samen met de assistent-scheidsrechter. Wanneer de ontbrekende hoofdscheidsrechter na de start arriveert, mag deze niet meer deelnemen.

c. Wanneer alle aangewezen scheidsrechters ontbreken, wijzen de teamafgevaardigden ieder één persoon aan. Een actieve scheidsrechter met de hoogste categorie leidt de wedstrijd; bij gelijke categorie de oudste. Zijn er geen actieve scheidsrechters maar wel voormalige scheidsrechters, dan wordt gekeken naar de hoogste categorie bij hun pensionering en vervolgens ervaring. Bij ontbreken daarvan kan een niet-officiële scheidsrechter worden aangewezen met instemming van beide afgevaardigden. Bij gebrek aan overeenstemming leidt in iedere helft een coach of afgevaardigde van één team de wedstrijd, waarbij de door het thuisteam aangewezen persoon de eerste helft leidt.

2. Wanneer een hoofdscheidsrechter door een blessure of lichamelijke ongeschiktheid moet stoppen, blijft bij twee hoofdscheidsrechters de andere alleen doorgaan. Bij één hoofdscheidsrechter neemt de assistent-scheidsrechter over of, bij diens afwezigheid, wordt een vervanger in overleg tussen beide teamafgevaardigden aangewezen.

c. Wanneer één of beide scheidsrechters de wedstrijd beëindigen vanwege een aanval of een andere veiligheidsreden, kan geen andere scheidsrechter hen vervangen om de wedstrijd voort te zetten.

3. Wanneer tegelijkertijd een team afwezig is en het gehele aangewezen scheidsrechtersteam ontbreekt, probeert de aanwezige teamafgevaardigde eerst een actieve of voormalige scheidsrechter onder het publiek te vinden. Lukt dit niet, dan wordt een vertegenwoordiger van de organiserende instantie of nationale federatie gevraagd, of twee geschikte personen uit het publiek, bij voorkeur met een relatie tot de sport. De aangewezen persoon ondertekent de benodigde documenten en alle wedstrijdstukken worden naar de organiserende instantie gestuurd.

Artikel 4 – Evaluatie van scheidsrechters en functies van technische gedelegeerden

1. WORLD SKATE-RHTC wil de technische ontwikkeling van internationale scheidsrechters bevorderen door een systeem van observatie en evaluatie te ontwikkelen en te institutionaliseren, technische gedelegeerden op te leiden, te selecteren en aan te wijzen en een Performance Manual voor rinkhockeyscheidsrechters te ontwikkelen en te verspreiden.

2. Onder coördinatie van WORLD SKATE-RHTC zijn technische gedelegeerden verantwoordelijk voor de observatie en beoordeling van internationale scheidsrechters, het opstellen van een technisch evaluatierapport en samenwerking met de International Rink Hockey Commission bij opleidingsinitiatieven.

3. De Technical Delegate mag niet aan de officiële wedstrijdtafel plaatsnemen. Hij/zij observeert de wedstrijd vanaf de tribune of een door de organisatie gereserveerde plaats.

Artikel 5 – Handelingen en procedures vóór de wedstrijd

1. Alle aangewezen leden van het scheidsrechtersteam arriveren 90 minuten vóór de officiële aanvangstijd op de wedstrijdlocatie en zorgen ervoor dat zij correct zijn uitgerust en alle voorgeschreven procedures uitvoeren.

b. Voor de warming-up van de teams en hoofdscheidsrechters neemt de assistent-scheidsrechter, of bij diens afwezigheid één van de hoofdscheidsrechters, contact op met de teamafgevaardigden en controleert de spelerslijsten, licenties, rugnummers en de kleuren van de uitrusting.

2. Het thuisteam gebruikt voor de warming-up en de eerste helft de speelhelft rechts van de officiële wedstrijdtafel. Het bezoekende team voert de beginpass van de eerste periode of verlenging uit.

3. Bij internationale wedstrijden zorgt de organiserende instantie ervoor dat de deelnemende teams de dag vóór de start, of wanneer dat niet mogelijk is op de ochtend van de openingsdag, minimaal 30 minuten op de baan kunnen trainen.

4. Het gebied voor de warming-up van de hoofdscheidsrechters wordt met kegels afgebakend en ligt centraal aan beide zijden van de baan, ongeveer één meter van de middenlijn.

5. Onder normale omstandigheden eindigt de warming-up van de teams 15 minuten vóór de officiële aanvang.

6. De baan moet 30 minuten vóór de wedstrijd beschikbaar zijn voor warming-up. Bij vertraging informeren de hoofdscheidsrechters de teamafgevaardigden en aanvoerders dat minimaal 20 minuten warming-up beschikbaar blijft en dat de warming-up in wedstrijdtenue plaatsvindt. Na afloop mogen de spelers niet meer naar de kleedkamer.

7. Het scheidsrechtersteam betreedt de baan 15 minuten vóór aanvang en zorgt ervoor dat de teams de baan verlaten en controleert de toestand van beide doelen.

8. De spelers van beide teams betreden de baan 10 minuten vóór aanvang.

9. De organiserende instantie kan de wedstrijdballen leveren. Het thuisteam moet echter de noodzakelijke ballen beschikbaar stellen. Ook het bezoekende team mag ballen aanbieden.

10. De aanvoerders gebruiken de warming-up om overeenstemming te bereiken over de bal. De bal wordt aan de hoofdscheidsrechters overhandigd. Bij gebrek aan overeenstemming beslissen de hoofdscheidsrechters.

11. Voor de wedstrijd vindt de presentatie van spelers en scheidsrechters plaats, worden autoriteiten en publiek begroet en controleren de scheidsrechters de aanwezigheid en uitrusting van de spelers. Doelverdedigers hoeven bij de presentatie nog geen helm of handschoenen te dragen. Shirts moeten in de broek zitten en sokken mogen niet afgezakt zijn.

Daarna begroet scheidsrechter 1 de aanwezige autoriteiten en het publiek, worden de spelers, hoofdcoaches en scheidsrechters voorgesteld en begroeten de spelers de scheidsrechters en de vertegenwoordigers van de tegenstander. De hoofdscheidsrechters voeren vervolgens de laatste noodzakelijke controles uit.

Artikel 6 – Uitrusting van scheidsrechters

1. De uitrusting van scheidsrechters bestaat uit:

a. een shirt met het officiële embleem links op de borst. Bij wereldcompetities wordt het tenue door WORLD SKATE-RHTC geleverd; bij continentale competities door het betreffende continentale gebied; bij nationale competities door de nationale federatie;

b. broek, sokken en sportschoenen met rubberzolen.

2. De hoofdscheidsrechters moeten beschikken over een fluit, drie kaarten (geel, blauw en rood) en pen en papier voor het noteren van kaarten en doelpunten.

3. De kleur van het scheidsrechterstenue mag niet worden verward met de kleur van de teams. Bij twee hoofdscheidsrechters spreken zij onderling af welke beschikbare kleur wordt gedragen. De assistent-scheidsrechters mogen dezelfde of een andere kleur dragen.

4. Reclame op scheidsrechterstenues is toegestaan: twee reclamebanen op het shirt, één voor en één achter, en één reclamevermelding op iedere mouw.

5. Bij wereldcompetities is WORLD SKATE verantwoordelijk voor het tenue.

Artikel 7 – Wedstrijdrapporten en noodzakelijke procedures

1. De hoofdscheidsrechters registreren alle belangrijke incidenten in het officiële wedstrijdrapport en, indien nodig, in een vertrouwelijk rapport.

2. In het officiële wedstrijdrapport worden onder meer opgenomen: plaats, datum en begin- en eindtijd; uitslag en doelpunten per periode; de spelers met licentie- of identificatienummer, rugnummer en functie, inclusief doelverdedigers, aanvoerder en vice-aanvoerder; de maker van ieder doelpunt; de overige teamvertegenwoordigers met functie en identificatie; disciplinaire maatregelen en getoonde kaarten; het aantal teamfouten per team; time-outs per periode; en eventuele protesten die door een team zijn ingediend en door de aanvoerder zijn ondertekend.

3. Ook worden het aangewezen scheidsrechtersteam, de personen aan de officiële wedstrijdtafel en de Technical Delegate vermeld.

4. Direct na de wedstrijd ondertekenen de teamaanvoerders het officiële wedstrijdrapport. Wanneer een aanvoerder en vice-aanvoerder weigeren te tekenen, maken de hoofdscheidsrechters een vertrouwelijk rapport. Wanneer beiden zijn uitgesloten, ondertekent de aangewezen vervangende aanvoerder.

5. Beide hoofdscheidsrechters ondertekenen het officiële wedstrijdrapport nadat zij hebben gecontroleerd wat erin staat.

6. Een vertrouwelijk rapport wordt opgesteld wanneer aanvullende informatie nodig is voor een juiste, objectieve en nauwkeurige beschrijving van belangrijke gebeurtenissen.

Het rapport wordt altijd opgesteld bij een rode kaart, waarbij overtreding, omstandigheden en redenen uitvoerig worden beschreven; wanneer een wedstrijd niet wordt gespeeld, voortijdig eindigt of niet wordt voltooid; bij vertragingen; bij tekortkomingen of onregelmatigheden aan beschermende uitrusting; en bij andere relevante zaken zoals problemen met de baan, onvoldoende politie of ongewenste personen in de omgeving van kleedkamers, wedstrijdtafel of spelersbanken.

Artikel 8 – Aanvullende systemen voor scheidsrechterlijke ondersteuning

1. VAR mag als aanvullend hulpmiddel voor de scheidsrechters worden gebruikt bij alle competities, onder een specifiek protocol en specifieke regels die per geval worden vastgesteld.

2. Het aanwijzen van een derde scheidsrechter als aanvullend hulpmiddel is bij alle competities toegestaan, eveneens volgens een specifieke benoemings- en aanwijzingsprocedure die per geval wordt vastgesteld.

HOOFDSTUK II – SIGNALEN

Artikel 9 – Door scheidsrechters gebruikte signalen

1. Balbezittijd. Wanneer een team de bal in de verdedigingszone bezit, tellen de scheidsrechters de tijd met één arm op heuphoogte. Wanneer er elektronische displays zijn, wordt dit signaal niet gebruikt.

2. Time-out. De scheidsrechters vormen met beide handen op hoofdhoogte een T.

3. Face-off. Eén arm wordt omhoog gebracht met de handpalm naar voren en twee vingers gespreid in een V-teken; de andere arm wijst naar de plaats waar de face-off wordt genomen.

4. Voordeel. Om aan te geven dat het spel doorgaat, plaatsen de scheidsrechters beide armen parallel aan het lichaam onder een hoek van ongeveer 60 graden, met de handpalmen omhoog.

5. Waarschuwing voor passief spel. Wanneer een team nog vijf seconden balbezit heeft, brengen de scheidsrechters beide armen omhoog en houden deze omhoog totdat de bal wordt geschoten of de toegestane tijd voorbij is.

6. Overtreding in één van de hoeken. De scheidsrechter brengt beide armen boven het hoofd en verbindt de vingertoppen zodat een hoek wordt gevormd.

7. Indirecte vrije slag. Beide armen worden horizontaal gehouden en vormen een hoek van 90 graden. Eén arm wijst naar de plaats waar de vrije slag moet worden genomen; de andere arm wijst naar het overtredende team.

8. Teamfout. De scheidsrechter die de fout geeft, houdt één arm recht omhoog en wijst met de andere arm in de richting van de verdedigingszone van het overtredende team, zodat de wedstrijdtafel de teamfout kan registreren.

9. Kaarten. De scheidsrechter staat ongeveer twee meter van de overtreder en toont de betreffende kaart met gestrekte arm omhoog. Daarna geeft hij/zij aan de officiële wedstrijdtafel het nummer van de overtredende speler of, wanneer het geen speler is, diens functie door. Vervolgens wordt aangegeven bij welk team de overtreder hoort door naar de betreffende zijde van de baan te wijzen.

10. Aangeven van de maker van een doelpunt. De scheidsrechter fluit tweemaal kort en scherp, gaat naar het midden van de baan en geeft de officiële wedstrijdtafel duidelijk het rugnummer van de doelpuntenmaker door.

11. Strafbal en directe vrije slag. De scheidsrechter gaat naar het strafbalpunt of het punt van de directe vrije slag. Met uitzondering van de nemer en de doelverdediger van het verdedigende team bevinden alle andere spelers zich in het strafschopgebied van het team dat de uitvoering neemt. Eén scheidsrechter houdt toezicht en geeft de andere scheidsrechter het signaal om de uitvoering te starten.

SLOTBEPALING

De bepalingen in deze Scheidsrechtersregels zijn verplicht, zowel bij officiële WORLD SKATE-wedstrijden als bij officiële wedstrijden van de nationale federaties die lid zijn van WORLD SKATE.

OPMERKING OVER TECHNISCHE TEKENINGEN

Het bronbestand bevat op meerdere pagina's technische tekeningen, maatvoering en afbeeldingen van onder andere de baan, doelen, sticks, doelverdedigersuitrusting en scheidsrechterssignalen. De tekstuele inhoud van deze pagina's is hierboven vertaald. De tekeningen zelf zijn niet opnieuw getekend in dit Word-document; waar relevant is aangegeven dat de technische tekening onderdeel is van de bron.

Bron: RINK HOCKEY RULEBOOK - 2026, World Skate RHTC, update juli 2025. De vertaling is een werkvertaling; bij officiële toepassing of een geschil blijft de oorspronkelijke officiële versie leidend.